

FoodProfil to najwyższa wiarygodność wyników!

### Czym jest nadwrażliwość pokarmowa?

Nadwrażliwość pokarmowa jest nieprawidłową reakcją systemu immunologicznego występującą po spożyciu niektórych pokarmów.

Szacuje się, że może być nią dotkniętych ok. 45% populacji. Nadwrażliwość pokarmowa często mylona jest z alergią pokarmową, która występuje jedynie u 2% społeczeństwa.

Nadwrażliwość pokarmowa może rozwijać się w każdym wieku, od okresu dzieciństwa do późnej starości, jej objawy są niespecyficzne, często wielonarządowe, a spożycie tego samego pokarmu może wyzwolić u każdej osoby odmienne objawy.

Symptomy nadwrażliwości pokarmowej pojawiają się kilka dni, a nawet kilka tygodni po spożyciu nietolerowanego pokarmu i mogą się utrzymać przez dłuższy czas.

### Najczęstsze objawy nadwrażliwości pokarmowej?

Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele dolegliwości, może być wynikiem nadwrażliwości pokarmowej.

**Objawy ze strony przewodu pokarmowego:** nudności, wymioty, wzdęcia, zaparcia, biegunka, kolka, bóle brzucha, zespół jelita drażliwego, zespół złego wchłaniania, zapalenie jelit.

**Objawy ze strony układu oddechowego:** przewlekły nieżyt nosa, astma, przewlekłe zapalenie zatok.

**Objawy dermatologiczne:** pokrzywka, atopowe zapalenie skóry, trądzik, świąd, wypryski.

**Objawy ze strony układu ruchu:** bóle mięśni, bóle stawów.

**Objawy ze strony układu nerwowego:** migrena, bóle głowy innego typu, zaburzenia koncentracji, zmiany nastroju i zachowania, depresja, stany lękowe, pobudzenie lub zmęczenie, bezsenność.

### Inne objawy:

trudności z utrzymaniem masy ciała, cukrzyca typu II, ADHD (zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi), choroby autoimmunologiczne (RZS, łuszczycyca, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Hashimoto).



Nadwrażliwość pokarmowa może występować u co drugiej osoby.

### Dlaczego powinieneś wykonać testy FoodProfil:

- ✓ ułatwienie diagnozy w utrudnionym rozpoznaniu niespecyficznych objawów,
- ✓ ustalenie czy dieta będzie wystarczającym sposobem terapii czy niezbędne jest dodatkowe postępowanie dla skuteczności leczenia,
- ✓ umożliwienie klinicznej oceny skuteczności dietoterapii.

### FoodProfil Skринing – badanie 4 grup produktów spożywczych



- ✓ w celu wyznaczenia dominującego typu reakcji IgG lub IgG4,
- ✓ wskazuje nam w jakiej klasie IgG czy IgG4 można wybrać tekst z większą ilością produktów do dalszej diagnostyki.



- ✓ można traktować jako test przesiewowy u osób bez objawów w celu wcześniejszego wykrycia nadwrażliwości pokarmowej\*

\* zawsze należy potwierdzić dokładniejszymi badaniami.

### FoodProfil - kompleksowe testy diagnostyczne

ocena stężenia pokarmowo - swoistych IgG (1-4) we właściwej podklasie IgG lub IgG4 dla poszczególnych grup produktów

FoodProfil 22 w klasie IgG i IgG4  
FoodProfil 44 w klasie IgG i IgG4  
FoodProfil 88 w klasie IgG i IgG4  
FoodProfil 268 w klasie IgG i IgG4



### Dlaczego należy wybrać FoodProfil:

- ✓ kontrola każdego pacjenta w procesie diagnostycznym,
- ✓ certyfikaty jakości materiałów, na których wykonywane są badania, sprzętu oraz certyfikaty i laboratorium posiadające akredytację na zgodność z normą PN-EN ISO 15189:2013-05 – europejską normą jakości wykonywanych badań w medycznych laboratoriach diagnostycznych,
- ✓ nowy dostosowany skład testów dla polskiego pacjenta,
- ✓ dostęp do wyników online za pośrednictwem strony internetowej. Takie wyniki są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym diagnosty, co oznacza, że stanowią pełnoprawną podstawę do prowadzenia dalszej diagnostyki,
- ✓ wynik ilościowy,
- ✓ graficzny i czytelny wynik,
- ✓ do każdego wyniku dołączony bezpłatny poradnik dla pacjenta.

FoodProfil®



NOWA  
FORMUŁA

## KOMPLEKSOWE TESTY OCENIAJĄCE NADWRAŻLIWOŚĆ POKARMOWĄ

- ✓ FoodProfil Skринing
- ✓ FoodProfil 22 w klasie IgG i IgG4
- ✓ FoodProfil 44 w klasie IgG i IgG4
- ✓ FoodProfil 88 w klasie IgG i IgG4
- ✓ FoodProfil 268 w klasie IgG i IgG4

